

## NSG "Vogelfreistätte Salzachmündung".

Auf der weiten Inn-Salzach-Schotterplatte vereinigt sich die Salzach in einem großen Stausee mit dem Inn. Hier konnten sich vergleichsweise ausgedehnte Auwaldgebiete behaupten bzw. im Stauraum des Innkraftwerk Simbach-Braunau auch neu entwickeln. Von den vielen Schmetterlingsarten der Weich- und Hartholzaue, wie den beiden Schillerfaltern (*Apatura ilia* und *Apatura iris*) oder dem Faulbaumbläuling (*Cyaniris argiulus*) sollen hier stellvertretend die "Schilfeulen", die in den ausgedehnten Schilfflächen ihr Auskommen haben, hervorgehoben werden. Von den etwa 16 "echten" Schilfeulen die in Bayern vorkommen, konnten hier 14 nachgewiesen werden. Darunter so seltene Arten wie Zweipunkt-Schilfeule (*Archanara geminipuncta*), Rohrglanzgraseule (*Archanara neurica*), Schmalflügelige Schilfrohreule (*Chilodes maritima*) und Goezes Röhrrichteule (*Simyra albovenosa*).



Luftbildaufnahme der Salzachmündung an der bayerisch- österreichischen Grenze




Zweipunkt-Schilfeule (*Archanara geminipuncta*)



Rohrglanzgraseule (*Archanara neurica*)



Goezes Röhrichteule (*Simyra albovenosa*)



Schmalflügelige Schilfrohreule (*Chilodes maritima*)